

動作保証スキャナ

以下は動作検証済みのスキャナ製品です。動作保証スキャナは、弊社にて動作検証後、順次掲載します。

スキャナと WiFi で接続した場合のスキャンには対応しておりません。(USB ケーブルでの接続をお願いします)

メーカー	製品	市場価格*1	読取速度*2	主な仕様
 a Fujitsu company	 ScanSnap ix500	49,000 円	両面カラ — 名刺 60 枚/1分	接続方式: ScanSnap Manager 寸法 (mm) : W292 H159 D168 重量 : 約 3kg ※ 「 ScanSnap Evernote Edition」は動作いたしません。
 a Fujitsu company	 ScanSnap iX100	20,000 円	片面カラ — 名刺 12 枚/1分	接続方式: ScanSnap Manager 寸法 (mm) : W273 H36 D47 重量 : 約 400g ※名刺スキャンアプリのスキ ャナ設定で「片面」に設定して ください。
 a Fujitsu company	 ScanSnap SV600	58,000 円	片面カラ —	接続方式: ScanSnap Manager 寸法 (mm) : W210 H156 D383 重量 : 約 3Kg ※名刺スキャンアプリのスキ ャナ設定で「片面」に設定して ください。

 <p>PFU a Fujitsu company</p>	 <p>ScanSnap S1300i</p>	<p>22,000 円</p>	<p>両面カラー — 名刺 12 枚/1分</p> <p>接続方式: ScanSnap Manager 寸法(mm) : W284 H77 D99 重量 : 約 1.4kg</p>
	 <p>キヤノン DR-C240</p>	<p>45,000 円</p>	<p>両面カラー — 名刺 30 枚/1分</p> <p>接続方式 : TWAIN 寸法 (mm) : W291 H213 D253 重量 : 約 2.8kg</p>
	 <p>キヤノン DR-C225W</p>	<p>40,000 円</p>	<p>両面カラー — 名刺 30 枚/1分</p> <p>接続方式 : TWAIN 寸法 (mm) : W298 H160 D160 重量 : 約 1.8kg</p>
	 <p>キヤノン DR-C125</p>	<p>42,000 円</p>	<p>両面カラー — 名刺 25 枚/1分</p> <p>接続方式 : TWAIN 寸法 (mm) : W300 H217 D156 重量 : 約 2.6kg</p>

	 <p>キヤノン DR-P215II</p>	<p>24,000 円</p>	<p>両面カラ ー 名刺 10 枚/1分</p>	<p>接続方式：TWAIN 寸法(mm)：W285 H40 D95 重量：約 1.0kg</p>
	 <p>Fujitsu fi-7180 / 7160</p>	<p>120,000 円 ～ 150,000 円</p>	<p>両面カラ ー 名刺 30 ～ 50 枚 /1分</p>	<p>接続方式：TWAIN 寸法 (mm)：W300 H170 D163 重量：約 4.2kg</p>
	 <p>パナソニック KV-S5055C</p>	<p>400,000 円</p>	<p>両面カラ ー 名刺 100 枚 /1 分 以上</p>	<p>接続方式：TWAIN 寸法 (mm)：W468 H339 D444 重量：約 18kg</p>
 <p>a Fujitsu company</p>		<p>45,000 円 ※生産終了</p>	<p>両面カラ ー 名刺 50 枚/1分</p>	<p>接続方式：ScanSnap Manager 寸法 (mm)：W292 H158 D159 重量：約 3kg</p>

 <p>PFU a Fujitsu company</p>	 ScanSnap S1300	25,000 円 ※生産終了	両面カラ ー 名刺 10 枚/1分	接続方式: ScanSnap Manager 寸法(mm): W284 H77 D99 重量: 約 1.4kg
	 キヤノン DR-P215	26,000 円 ※生産終了	両面カラ ー 名刺 10 枚/1分	接続方式: TWAIN 寸法(mm): W285 H40 D95 重量: 約 1.0kg
	 キヤノン DR-C130	60,000 円 ※生産終了	両面カラ ー 名刺 30 枚/1分	接続方式: TWAIN 寸法 (mm): W298 H160 D160 重量: 約 1.8kg
	 キヤノン DR-2510C	37,000 円 ※生産終了	両面カラ ー 名刺 25 枚/1分	接続方式: TWAIN 寸法 (mm): W298 H160 D160 重量: 約 2.4kg
	 キヤノン DR-150	20,000 円 ※生産終了	両面カラ ー 名刺 10 枚/1分	接続方式: TWAIN 寸法(mm): W280 H40 D95 重量: 約 1.0kg

*1 参考オープン価格（弊社調べ）。販売店や時期によって実際の販売価格は異なります。

*2 名刺スキャンアプリケーションから名刺をスキャンした時の実測値です。（メーカー仕様と異なる場合があります）

動作環境

「名刺スキャンアプリケーション」の動作環境は以下の通りです。

動作環境	必要スペック
対応 OS	Windows Vista / Windows7 / Windows8, 8.1 / Windows10（32bit/64bit ともに動作確認済） ※Microsoft Windows XP およびそれ以前の OS での動作は保証対象外です。 ※ご利用のスキャナのドライバーがそれぞれの OS に対応している必要があります。
CPU	制限はありません
メモリ	2GB 以上
ディスク容量	10GB 以上の空きディスクが必要（スキャナ添付のソフトウェアおよびドライバーを含む）
その他	スキャナを接続するための USB ポートを備えていること。インターネットに接続できること。
ディスプレイ	横 1024 x 高さ 700 ピクセル以上の解像度

注意事項

* プロキシサーバー経由でインターネット接続している場合は、プロキシサーバーが HTTP1.1 に対応している必要があります。

（HTTP1.0 のプロキシサーバーでの動作は保証しておりません）

* インストールには、Windows のログインユーザーに管理者権限またはインストール権限が付与されている必要があります。

以上